



LÍNEA BOVINA

POSTPARTO

MANEJO DE LA VACA



PLACENCAL **Calfoz** **Glicocalbos** **VIT ADE** **POMADA PARA**
SOLUCIÓN DE DEXTROSA AL 50% **50** **ORDENO CALBOS**



PLACENCAL



HORMONA A BASE DE OXITOCINA SINTÉTICA INYECTABLE

- Tratamiento de retención de la placenta.
- Favorece el inicio de la lactancia.
- Adyuvante en los partos difíciles.

COMPOSICIÓN Cada 100 ml contiene:

Oxitocina Sintética	2 mg
Vehículo c.s.p.	100 ml

PROPIEDADES:

La hormona Oxitocina es responsable de la eyección de la leche: es sintetizada en el hipotálamo, cuerpo lúteo y almacenada en la neurohipófisis.

Su acción se produce en las fibras musculares lisas, estimulando su contracción.

En los mamíferos, la secreción de Oxitocina sigue a la estimulación de la glándula mamaria durante la lactancia o el ordeño.

Es responsable de la contracción del músculo liso uterino.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: IM.

DOSIS:

Agujas y jeringas, antes del uso, deben ser sometidas a procesos normales de esterilización. Realizar antisepsia en el lugar de aplicación en el animal con algodón embebido en alcohol. Después de abierto, el producto deberá ser utilizado por 21 (veintiuno) días, conservado a temperatura ambiente (15 °C a 30 °C), en local seco, fresco y al abrigo de la luz solar directa. **Bovinos:** Vacas: 2 a 5 ml.

La dosis puede variar de acuerdo al criterio del Médico Veterinario.

TIEMPO DE RETIRO Carne: 0 (cero) días.

Leche: 0 (cero) días.

DESTINADO A: Bovinos (Vacas).

PRESENTACIONES: Frasco Ampolla con 10 ml - 50 ml - 100 ml y 200 ml.

✓
**Su Acción
se Produce
en las Fibras
Musculares Lisas,
Estimulando su
Contracción.**

✓
**Indicado
en Partos Distócicos
o Retención de Placentas
(Membranas Fetales).**

✓
**Promueve la
Eyección de la Leche.**



Calfoz

SUPLEMENTO INYECTABLE DE CALCIO, FÓSFORO Y MAGNESIO

- Aplicación endovenosa.
- Altas concentraciones de Gluconato de Calcio.
- Proporciona rápida recuperación del animal debilitado.
- Tiene Fósforo para lograr una mejor absorción del Calcio.
- Alta eficiencia en las hipoglicemias, fiebre de la leche e intoxicaciones.

COMPOSICIÓN Cada 100 ml contiene:

Gluconato de Calcio	20,0 g
Cloruro de Magnesio	6 g
Butafosfano Técnico	0,40 g
Dextrosa	5,00 g
Vehículo c.s.p.	100,0 ml

INDICACIONES:

En Bovinos que presenten paresia, parálisis y tetania originadas por la disminución del calcio en sangre (Hipocalcemia) antes, durante y después del parto, y durante la lactancia (Hipocalcemia Puerperal, Fiebre de la leche, Eclampsia Puerperal, Tetania de viaje, Calambres), Tetania del pasto; alteraciones del metabolismo mineral y acetonuria, además como coadyuvante en el tratamiento de raquitismo y osteomalacia.

DOSIS: Aplicar 200 ml.

DESTINADO A: Bovinos Adultos.

PRESENTACIONES: Frasco con 500 ml + Equipo de 1.80 m con Aguja en su extremidad.

✓
**Durante y Después
del Parto.**

✓
**Durante la Lactancia
(Hipocalcemia Puerperal,
Fiebre de la leche,
Eclampsia Puerperal,
Tetania de viaje,
Calambres).**



Glicocalbos
SOLUCIÓN DE DEXTROSA AL 50%
50

¡SOLUCIÓN DE DEXTROSA AL 50%!

- Energético de rápida absorción.
- Estimulante cardio-hepático y renal.
- Intoxicaciones en general.
- Diurético.

COMPOSICIÓN Cada 100 ml contiene:

Dextrosa Anhidra	50,00 g
Vehículo c.s.p.	100,00 ml

INDICACIONES:

La solución de dextrosa hipertónica es un compuesto dinámico. En los casos de hipoglicemia, se encuentra en la Dextrosa, respuesta inmediata. En solución hipertónica es tonicardiaca, diurética y posee alto poder energético, utilizado como antitoxico de elección.

PROPIEDADES:

La dextrosa interviene en el metabolismo como factor energético, restaurando el equilibrio calórico, corrigiendo la insuficiencia hepático-cardio-renal como consecuencia de las toxinas recurrentes a toxiinfecciones.

VÍA DE APLICACIÓN:

Vía inyectable. Para aplicación intravenosa lenta.

DOSIS: La dosis recomendada es de 1 ml del producto por kg de peso vivo. Esa dosificación puede ser modificada a criterio del Médico Veterinario.

DESTINADO A: Bovinos.

PRESENTACIONES: 500 ml + Equipo de 1.80 m con Aguja en su extremidad.



**Interviene en
el Metabolismo
en casos de
Balance Energético
Negativo
(CETOSIS)
común en
el Postparto.**



VIT ADE®

SOLUCIÓN VITAMÍNICA INYECTABLE, COMPUESTA DE VITAMINAS A, D Y E

- Es el ADE más vendido en Brasil.
- Mejora los índices reproductivos.
- Produce aumento de peso.
- Fórmula equilibrada.

COMPOSICIÓN Cada 100 g contiene:

Vitamina A (Palmitato)	4.000.000 UI
Vitamina D3	1.000.000 UI
Vitamina E	1.200 UI
Aceite Vegetal c.s.p.	100 ml

PROPIEDADES:

Asociación de las vitaminas A, D3 y E en dosis equilibradas, que engloba la actividad de cada una en particular:

Vitamina A: Para mantener la estructura de los tejidos epiteliales y su funcionamiento normal; desempeña un papel en la formación del tejido y estructura ósea.

Vitamina D3: Es la vitamina antirraquítica, que previene la osteoporosis y osteomalacia al facilitar la absorción de Calcio y Fósforo en hueso.

Vitamina E: Regula los procesos de oxidación en el cuerpo, aumento de la fertilidad y es indicado para el tratamiento de la distrofia muscular.

DOSIS:

Bovinos 1 ml / 50 kg de peso vivo

Beceros: 2 ml de 15 en 15 días.

Animales de recría y engorde: 5 ml de 45 en 45 días.

Animales en gestación o lactación: 5 ml de 45 en 45 días.

Nota: Las dosis pueden cambiar a criterio del Médico Veterinario.

DESTINADO A: Bovinos.

PRESENTACIONES: Frasco con 100 ml y 200 ml.

✓
Indicada para
la Recuperación
de Tejido Epitelial
Mamario.

✓
Promueve la
Absorción de
Calcio y Fósforo
Postparto.

✓
Aumenta
la Fertilidad.



POMADA PARA ORDEÑO **CALBOS**

¡POMADA CON VITAMINA A, E y ACCIÓN ANTISÉPTICA !

COMPOSICIÓN Cada 100 g contiene:

Aceite Mineral	5,00 g
Vaselina sólida	3,00 g
Vitamina A	0,05 g
Vitamina E	0,05 g
Cloruro de Benzalconio	0,10 g
Vehículo c.s.p.	100,00 g

INDICACIONES:

Usada después del ordeño, evita la penetración de bacterias a través de la piel, previene grietas en los pezones y piel, tiene acción emoliente.

Indicada para hidratar los pezones y facilitar el ordeño manual, es una pomada cremosa a base de cloruro de benzalconio, Vitaminas A y E estas últimas tienen propiedades antioxidantes, que ayudan a prevenir los daños causados por los radicales libres, indicada para la higiene e hidratación de los pezones antes del ordeño. Tiene acción emoliente y lubricante.

MODO DE EMPLEO:

Se recomienda utilizar una fina capa de **POMADA PARA ORDEÑO CALBOS** luego del ordeño (manual o mecánico).

Esta aplicación se hará posterior al lavado de la ubre y los pezones con el fin de cubrir toda la superficie, sobre todo en los pezones para evitar afecciones.

DESTINADO A: Bovinos (Vacas).

PRESENTACIÓN: Envase de 200 g.

✓
**Pomada Tópica
indicada Después
del Ordeño.**

✓
**Evita la penetración
de Bacterias a
través de la Piel.**

✓
**Previene grietas
en los Pezones y Piel
(Especialmente en Vacas
del Primer Parto).**

LÍNEA BOVINA
POSTPARTO
MANEJO DE LA VACA

PLACENCAL Calfoz **Glicocalbos** 50 **VIT ADE** **POMADA PARA ORDEÑO CALBOS**



TU FINCA
SANA
CON  **CALBOS**
Salud Animal

SÍGUENOS:  @calbosvzla www.calbosvenezuela.com

GRUPO
Supply Vet
Línea de Productos para Aves del

